

國立宜蘭大學校園規劃委員會 105 學年第 1 次會議 決議案執行情形追蹤表

會議日期：105 年 10 月 25 日

追蹤日期：106 年 3 月 17 日

提案	案由及決議事項	承辦單位	執行情形
一	案由：為開放本校農權路校門進出及管理方式，提請討論。 決議：照案通過，先以只出不進為原則，並請管理單位盤點平面車位，做好相關宣導工作。	總務處	目前已針對農權路側門之停車柵欄機管理系統，進行訪價，檢討需求，俟確認後即行簽辦採購招標。 平面車位已進行盤點。配合後續柵欄機完成後進行宣導。
二	案由：本校農權路側門改善工程乙案，提請討論。 決議：原則通過，並請注意拆除後生物機電系鋼棚美化；座椅設置請再考量，並避免機車亂停佔用問題。	總務處	本案於後續規劃時已考量相關議題，且已於 106/02/14 完工並驗收竣事。
三	案由：為提昇對校友的服務，擬將校友服務中心空間位置調整至和洋建築，提請審議。 決議：照案通過。	秘書室	和洋建築已委請「六禾空間設計公司」規劃，近期完工後，校友服務中心將搬遷進去，為校友做更好的服務。
四	案由：行政大樓三樓南側通識教育委員會搬遷後釋出之空間，擬保留做為行政副校長使用空間乙案，提請審議。 決議：照案通過。	總務處	1. 依 106.03.23 空間規畫小組會議決議：行政大樓 5F 國際事務中心辦公室搬遷後釋出空間，將做為行政副校長使用。 2. 行政大樓 3 樓南側通識教育委員會釋出空間將由經營保管組控管。
五	案由：教稽大樓八樓國際會議廳空間定位與用途，提請審議。 決議： 一、考量教稽 8 樓國際會議廳尚有使用需求，修正原有同意將教稽 8 樓國際會議廳空間交由人文及管理學院作為教學行政空間使用之決議，並調整教稽 3 樓原博雅教育中心遷出後之空間交給人文及管理學院統籌使用。 二、請人文及管理學院評估所屬單位空間集中同棟大樓之可行性。	總務處	1. 有關教稽 3 樓空間之使用，人文及管理學院已簽請總務處營繕組協助辦理工程發包事宜。 2. 人文及管理學院如欲集中於同棟大樓，將以教稽大樓可行性較高；惟須尊重外語系與休健系之意願，並待教稽大樓 5、6 樓原使用單位移出後，方可執行。
六	案由：本校學生宿舍增建案，提請審議。 決議：原則同意增加宿舍床位，請學務處與總務處研議規劃後，再提出方案於校園規劃委員會討論。	學務處	宿舍不足之議題已納為校園整體規畫事項，並於 106 年 3 月 8 日校園整體規劃第一次工作檢討會中提出討論，後續仍請學生宿舍管理單位檢討實際需求，提報前述工作檢討會中研

提案	案由及決議事項	承辦單位	執行情形
			商，及早規劃可行方案。
七	案由：本校女中路眷舍餐廳周邊景觀美化工程乙案，提請討論。 決議：原則通過。	總務處	本案已於 106/01/26 完工，並於 106/02/24 驗收竣事。

宜蘭縣政府 函

機關地址：26060 宜蘭市縣政北路1號

承辦人：李泓銘

電話：03-9251000分機1860

電子信箱：scott6267@mail.e-land.gov.tw

受文者：國立宜蘭大學

發文日期：中華民國106年1月11日

發文字號：府旅規字第1060006298號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如主旨

主旨：檢送「宜蘭大學南側生活區人本環境改善計畫」委託設計技術服務

案細部設計預算書圖審查會議紀錄1份，請查照。

說明：請田中央建築師事務所依會議紀錄修改設計內容。

正本：薛委員方杰、王委員建源、池委員騰聯、徐委員瑞遠、國立宜蘭大學、宜蘭縣宜蘭市公所、本府工務處、田中央聯合建築師事務所

副本：本府工商旅遊處

106/01/11
15:56:47

國立宜蘭大學

第1頁，共1頁



(106/01/11) 1060000388

「宜蘭大學南側生活區人本環境改善計畫」

細部設計預算書圖審查會議紀錄

- 壹、會議時間：105年12月15日（星期四）上午10時00分。
- 貳、會議地點：宜蘭縣政府第一會議室。
- 參、主持人：池副處長騰聯代 記錄：李泓銘
- 肆、出席者：詳簽到表
- 伍、討論：

池副處長騰聯意見：

1. 本案主要課題有機車停車位需求、與宜大校園整體規劃之關聯性及畸零地空間之處理等三項，設計單位應協助提出此人本環境改善案之特色為何，與環南人本計畫已完成之蘭陽女中、宜蘭高中段有何不同之特點？
2. 無障礙設計之相關細節請參考通用設計手冊。

鍾科長明達意見：

1. 此案日前辦理地方說明會時，與會者提出變電箱下地之需求，而本案之電箱皆緊鄰宜大圍牆，無礙人行。業務單位亦去函相關管線單位詢問下地之可行性，而管線單位表示設備箱下地有散熱、積水、濕氣等問題，此路段亦非優先考量區位，暫無下地之計畫。經業務單位與管線單位會勘後，游泳池外之台電電箱為整體空間考量台電同意遷移。其餘電箱以設計手法解決景觀問題。
2. 地方說明會另一關注之重點為停車管理問題，為避免硬體建置完成後之停車亂象破壞整體景觀與使用功能，希於此會議中與宜蘭大學共同討論。

宜蘭大學意見：

1. 目前校內機車停車位足供學生停車需求，校方亦有宣導，但學生為其便利需求難以管控。
2. 有關游泳池旁廣場空間日後倘有遮雨需求，可由校方評估編列經費興建。

宜蘭市公所意見：

1. 宜蘭市公所希望機車停車需求可由校園內停車空間吸納，以增進市容美觀。
2. 人行道旁花園中之柚子樹建議改以其他樹種種植。

工務處意見：

1. 依營建署審查要求，剩餘土石方特別稅之編列應列於營業稅前，計入營業稅。
2. 營建署要求設計圖之各剖面應由左至右排列，平面圖之剖面線編碼應與剖面圖對

應。剖面圖細節、尺寸應標示。

薛委員方杰意見：

1. 停車問題於本案建置完成後應以明確指標引導機車停車行為，並配合強力取締以使學生養成習慣，並應避免將學生停車行為驅入周邊社區，以免以鄰為壑。倘周邊有模糊空間易使學生圖便利而停放機車。
2. 泳池前大草坪應考慮使用者可能行走於目前設計外之便利路徑，動線之設計應考量學生及居民使用之通用設計。
3. 動線應於 100 米內設置至少一停留點，以便高齡人口使用。
4. 新增之植栽應與既有植栽妥善銜接。體育館旁新設植栽似太密，設計可考慮有層次留白空間。
5. 宿舍區前方空間應以設計手法促使學生之使用行為明確化，避免日後維管問題。如機車可否駛入？
6. 鄰私有地部分可以設計手法形成區隔，並考量日後倘道路用地徵收後之銜接問題。
7. 鄰宜大操場南側之機車停車格學生之使用機率應不高，又靠近地下停車場，應減做避免人車爭道。
8. 人行道上避免畫設道路邊線，應以人為本，避免使機車騎士誤以為該空間為人車共用。

田中央聯合建築師事務所：

1. 宿舍區腳踏車停車場是否可能調整為機車停車空間？

宜蘭大學意見：

1. 有關停車問題建議由設計單位於本校校規會會議期間至本校簡介，於該會議中討論較易產生結論。
2. 有關新設通道開口、通道之拆除、既有樹木移植、女宿安全問題及救護車通道亦可於該會中討論。另游泳池旁廣場空間與校園內走道之落差亦請設計單位納入考量。

方技正彥仁意見：

1. 營建署審查時可能針對施工時造成之人行空間、停車空間減少問題，要求於設計時即提出因應方案。
2. 人本案之設計應強調完工後對人行環境的提升，不宜有行人、機動車輛混用之空間
3. 街道家具與周邊環境如何結合可加強論述。
4. 植栽之保水綠化、邊緣收邊、無障礙及排水問題亦是審查重點，可加強論述。

宜蘭縣政府廖承辦境黃意見：

1. 希望宜蘭大學校方能協助說明本案予學校師生知悉，並徵詢學校成員意見，避免日後施工時才提出反對意見。

2. 日後維管問題提請討論。

田中央聯合建築師事務所：

1. 待依本次會議意見修正設計內容後向宜蘭大學報告。

陸、 結論

1. 本案請設計單位依各委員及與會單位意見，於106年2月6日前完成修正後細部設計預算書圖並函送縣府承辦單位審核。
2. 另請宜蘭大學於106年2-3月擇期召開校規會議並通知本府，以利設計單位到校說明校園空間規劃理念。
3. 後續維管權責在計畫道路範圍內，本府另外再與由宜蘭市公所討論維護事宜；原校園圍牆內畸零空間、廣場由宜大負責。

柒、 散會時間：中午 12時 00分

宜蘭縣政府 函

機關地址：26060 宜蘭市縣政北路1號
承辦人：江子揚
電話：03-9251000分機1853
電子信箱：a0594@mail.e-land.gov.tw

受文者：國立宜蘭大學

發文日期：中華民國106年2月18日

發文字號：府旅規字第1060018371號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：


主旨：有關貴所提送「宜蘭大學南側生活區人本環境改善計畫」修正後細部設計預算書圖，本府先行備查，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴所106年2月6日田聯建字第10602002號函。
- 二、依據105年12月15日細部設計預算書圖審查會議紀錄，本案尚需於國立宜蘭大學校規會議平台研商協調本案及校園規劃理念，將俟彙整相關意見並修正細部設計預算書圖後再予續辦核定程序。
- 三、副本抄送國立宜蘭大學及宜蘭市公所，請貴單位依前揭會議紀錄結論配合辦理後續事宜。

正本：田中央聯合建築師事務所

副本：國立宜蘭大學、宜蘭市公所、本府工商旅遊處



國立宜蘭大學



宜蘭大學南側生活區人本環境改善計畫


主辦單位：宜蘭縣政府
設計單位：田中央聯合建築師事務所


工程圖索引表



圖號	建築工程圖內容
L0	工程圖索引表
L0-1	圖面索引
L1	拆除工程平面圖
L1-1	拆除工程平面圖 (一)
L1-2	拆除工程平面圖 (二)
L1-3	拆除工程平面圖 (三)
L1-4	拆除工程平面圖 (四)
L1-5	拆除工程平面圖 (五)
L1-6	拆除工程平面圖 (六)
L1-7	拆除工程平面圖 (七)
L1-8	拆除工程平面圖 (八)

圖號	建築工程圖內容
L2	鋪面, 排水及家具燈光配置圖
L2-1	鋪面, 排水及家具燈光配置圖 (一)
L2-2	鋪面, 排水及家具燈光配置圖 (二)
L2-3	鋪面, 排水及家具燈光配置圖 (三)
L2-4	鋪面, 排水及家具燈光配置圖 (四)
L2-5	鋪面, 排水及家具燈光配置圖 (五)
L2-6	鋪面, 排水及家具燈光配置圖 (六)
L2-7	鋪面, 排水及家具燈光配置圖 (七)
L2-8	鋪面, 排水及家具燈光配置圖 (八)

圖號	建築工程圖內容
L3	設計斷面圖
L3-1	設計斷面圖 (一)







圖例	拆除項目
	既有連鎖磚拆除及運棄(含底層RC 敲除)
	RC地坪打除及運棄(含金屬雨排蓋板移除)
	AC地坪打除及運棄(含切割)
	花台打除及運棄
	喬木區內移植

圖例	拆除項目
	金屬格網拆除及運棄
	牆面切割(含柱)
	牆面打除及運棄
	既有管制門移除

圖例	土地參考線
	道路境界線
	3.64米騎樓退縮線
	地籍線

田中央聯合建築師事務所
宜蘭縣宜蘭市建業路428號
TEL : 9253725 FAX : 9253980
E-mail : fieldoffice@fieldoffice.com.tw

圖幅
比例 A3:1/200
日期
修正

宜蘭大學南側生活區人本環境改善計畫
拆除工程平面圖(一)

11

圖號 L1-1 表號

眷舍餐廳

滋蘭, 礪金學舍

15-1

15-6

15-9

60-66

60



圖例	拆除項目
	既有連鎖磚拆除及運棄(含底層RC 敲除)
	RC地坪打除及運棄(含金屬雨排蓋板移除)
	AC地坪打除及運棄(含切割)
	花台打除及運棄
	喬木區內移植

圖例	拆除項目
	金屬格網拆除及運棄
	牆面切割(含柱)
	牆面打除及運棄
	既有管制門移除

圖例	土地參考線
	道路境界線
	3.64米騎樓退縮線
	地籍線


田中央聯合建築師事務所
宜蘭縣宜蘭市建業路428號
TEL : 9253725 FAX : 9253980
E-mail : fieldoffice@fieldoffice.com.tw

圖號
比例 A3:1/200
日期
修正

宜蘭大學南側生活區人本環境改善計畫
拆除工程平面圖(二)

12

圖號 L1-2



圖例	拆除項目
	既有連鎖磚拆除及運棄(含底層RC 敲除)
	RC地坪打除及運棄(含金屬雨排蓋板移除)
	AC地坪打除及運棄(含切割)
	花台打除及運棄
	喬木區內移植

圖例	拆除項目
	金屬格網拆除及運棄
	牆面切割(含柱)
	牆面打除及運棄
	既有管制門移除

圖例	土地參考線
	道路境界線
	3.64米騎樓退縮線
	地籍線



田中央聯合建築師事務所
宜蘭縣宜蘭市建業路428號
TEL : 9253725 FAX : 9253980
E-mail : fieldoffice@fieldoffice.com.tw

圖幅
比例 A3:1/200
日期
修正

宜蘭大學南側生活區人本環境改善計畫
拆除工程平面圖(三)

13


圖號 L1-3
表號



圖例	拆除項目
	既有連鎖磚拆除及運棄(含底層RC 敲除)
	RC地坪打除及運棄(含金屬雨排蓋板移除)
	AC地坪打除及運棄(含切割)
	花台打除及運棄
	喬木區內移植

圖例	拆除項目
	金屬格網拆除及運棄
	牆面切割(含柱)
	牆面打除及運棄
	既有管制門移除


圖例	土地參考線
	道路境界線
	3.64米騎樓退縮線
	地籍線



圖例	拆除項目
	既有連鎖磚拆除及運棄(含底層RC 敲除)
	RC地坪打除及運棄(含金屬雨排蓋板移除)
	AC地坪打除及運棄(含切割)
	花台打除及運棄
	喬木區內移植

圖例	拆除項目
	金屬格網拆除及運棄
	牆面切割(含柱)
	牆面打除及運棄
	既有管制門移除



圖例	土地參考線
	道路境界線
	3.64米騎樓退縮線
	地籍線



圖例	拆除項目
	既有連鎖磚拆除及運棄(含底層RC 敲除)
	RC地坪打除及運棄(含金屬雨排蓋板移除)
	AC地坪打除及運棄(含切割)
	花台打除及運棄
	喬木區內移植

圖例	拆除項目
	金屬格網拆除及運棄
	牆面切割(含柱)
	牆面打除及運棄
	既有管制門移除

圖例	土地參考線
	道路境界線
	3.64米騎樓退縮線
	地籍線



圖例	拆除項目
	既有連鎖磚拆除及運棄(含底層RC 敲除)
	RC地坪打除及運棄(含金屬雨排蓋板移除)
	AC地坪打除及運棄(含切割)
	花台打除及運棄
	喬木區內移植


圖例	拆除項目
	金屬格網拆除及運棄
	牆面切割(含柱)
	牆面打除及運棄
	既有管制門移除

圖例	土地參考線
	道路境界線
	3.64米騎樓退縮線
	地籍線

田中央聯合建築師事務所
宜蘭縣宜蘭市建業路428號
TEL : 9253725 FAX : 9253980
E-mail : fieldoffice@fieldoffice.com.tw

圖檔
比例 A3:1/200
日期
修正

宜蘭大學南側生活區人本環境改善計畫
拆除工程平面圖(七)



圖例	拆除項目
	既有連鎖磚拆除及運棄(含底層RC 敲除)
	RC地坪打除及運棄(含金屬雨排蓋板移除)
	AC地坪打除及運棄(含切割)
	花台打除及運棄
	喬木區內移植

圖例	拆除項目
	金屬格網拆除及運棄
	牆面切割(含柱)
	牆面打除及運棄
	既有管制門移除

圖例	土地參考線
	道路境界線
	3.64米騎樓退縮線
	地籍線



田中央聯合建築師事務所
宜蘭縣宜蘭市建業路428號
TEL : 9253725 FAX : 9253980
E-mail : fieldoffice@fieldoffice.com.tw

圖號
比例 A3:1/200
日期
修正

宜蘭大學南側生活區人本環境改善計畫
拆除工程平面圖(八)

18

圖號
L1-8



圖例	土地參考線
— · —	道路境界線
---	3.64米騎樓退縮線
——	地籍線

圖例	鋪面工程
	地坪整體粉光非金屬耐磨硬化處理拉毛
	鋪設熱拌瀝青混凝土
	回填砂壤土
	地坪硬鋪清水磚
	熱拌塑膠反光標線2MM

圖例	排水及路緣工程
	熱浸鍍鋅格柵
	預鑄RC路局板
	預鑄RC路緣石A/B型
	預鑄RC路緣石C型(異型彎弧)
	預鑄RC路緣石D型

圖例	排水及路緣工程
	既有路緣石清洗油漆
	4"HDPE 透水管
	30CM HDPE 滲透陰井
	新增排水溝蓋板

圖例	傢俱工程
	熔接鍍鋅隔網圍籬(H=310)
	熔接鍍鋅隔網圍籬(H=105)
	既有實牆
	造型座椅
	既有電箱彩繪

圖例	燈具工程
	A型4.5米路燈
	B型4.5米路燈
	嵌地投射燈
	洗牆燈

圖例	植栽工程
	喬木保留
	喬木定植位置
	新植喬木

田中央聯合建築師事務所
宜蘭縣宜蘭市建業路428號
TEL : 9253725 FAX : 9253980
E-mail : fieldoffice@fieldoffice.com.tw

圖號 A3:1/200
比例
日期
修正


宜蘭大學南側生活區人本環境改善計畫
鋪面、排水及家具燈光配置圖(一)

19

圖號 L2-1
表號

眷舍餐廳

滋蘭, 礦金學舍



圖例	土地參考線
— · —	道路境界線
---	3.64米騎樓退縮線
——	地籍線

圖例	鋪面工程
	地坪整體粉光非金屬耐磨硬化處理拉毛
	鋪設熱拌瀝青混凝土
	回填砂壤土
	地坪硬鋪清水磚
	熱拌塑膠反光標線2MM

圖例	排水及路緣工程
	熱浸鍍鋅格柵
	預鑄RC路局板
	預鑄RC路緣石A/B型
	預鑄RC路緣石C型(異型彎弧)
	預鑄RC路緣石D型

圖例	排水及路緣工程
	既有路緣石清洗油漆
	4"HDPE 透水管
	30CM HDPE 滲透陰井
	新增排水溝蓋板

圖例	傢俱工程
	熔接鍍鋅隔網圍籬(H=310)
	熔接鍍鋅隔網圍籬(H=105)
	既有實牆
	造型座椅
	既有電箱彩繪



圖例	燈具工程
	A型4.5米路燈
	B型4.5米路燈
	嵌地投射燈
	洗牆燈

圖例	植栽工程
	喬木保留
	喬木定植位置
	新植喬木

田中央聯合建築師事務所
宜蘭縣宜蘭市建業路428號
TEL: 9253725 FAX: 9253980
E-mail: fieldoffice@fieldoffice.com.tw

圖號 A3:1/200
日期
修正

宜蘭大學南側生活區人本環境改善計畫
鋪面、排水及家具燈光配置圖(二)



圖例	土地參考線
— · —	道路境界線
---	3.64米騎樓退縮線
——	地籍線

圖例	鋪面工程
	地坪整體粉光非金屬耐磨硬化處理拉毛
	鋪設熱拌瀝青混凝土
	回填砂壤土
	地坪硬鋪清水磚
	熱拌塑膠反光標線2MM



圖例	排水及路緣工程
	熱浸鍍鋅格柵
	預鑄RC路肩板
	預鑄RC路緣石A/B型
	預鑄RC路緣石C型(異型彎弧)
	預鑄RC路緣石D型

圖例	排水及路緣工程
	既有路緣石清洗油漆
	4"HDPE 透水管
	30CM HDPE 滲透陰井
	新增排水溝蓋板

圖例	傢俱工程
	熔接鍍鋅隔網圍籬(H=310)
	熔接鍍鋅隔網圍籬(H=105)
	既有實牆
	造型座椅
	既有電箱彩繪

圖例	燈具工程
	A型4.5米路燈
	B型4.5米路燈
	嵌地投射燈
	洗牆燈

圖例	植栽工程
	喬木保留
	喬木定植位置
	新植喬木



圖例	土地參考線
— · —	道路境界線
--- --	3.64米騎樓退縮線
———	地籍線

圖例	鋪面工程
	地坪整體粉光非金屬耐磨硬化處理拉毛
	鋪設熱拌瀝青混凝土
	回填砂壤土
	地坪硬鋪清水磚
	熱拌塑膠反光標線2MM


圖例	排水及路緣工程
	熱浸鍍鋅格柵
	預鑄RC路局板
	預鑄RC路緣石A/B型
	預鑄RC路緣石C型(異型彎弧)
	預鑄RC路緣石D型

圖例	排水及路緣工程
	既有路緣石清洗油漆
	4"HDPE 透水管
	30CM HDPE 滲透陰井
	新增排水溝蓋板

圖例	傢俱工程
	熔接鍍鋅隔網圍籬(H=310)
	熔接鍍鋅隔網圍籬(H=105)
	既有實牆
	造型座椅
	既有電箱彩繪

圖例	燈具工程
	A型4.5米路燈
	B型4.5米路燈
	嵌地投射燈
	洗牆燈

圖例	植栽工程
	喬木保留
	喬木定植位置
	新植喬木



圖例	土地參考線
— · —	道路境界線
---	3.64米騎樓退縮線
——	地籍線

圖例	鋪面工程
	地坪整體粉光非金屬耐磨硬化處理拉毛
	鋪設熱拌瀝青混凝土
	回填砂壤土
	地坪硬鋪清水磚
	熱拌塑膠反光標線2MM

圖例	排水及路緣工程
	熱浸鍍鋅格柵
	預鑄RC路局板
	預鑄RC路緣石A/B型
	預鑄RC路緣石C型(異型彎弧)
	預鑄RC路緣石D型

圖例	排水及路緣工程
	既有路緣石清洗油漆
	4"HDPE 透水管
	30CM HDPE 滲透陰井
	新增排水溝蓋板

圖例	傢俱工程
	熔接鍍鋅隔網圍籬(H=310)
	熔接鍍鋅隔網圍籬(H=105)
	既有實牆
	造型座椅
	既有電箱彩繪

圖例	燈具工程
	A型4.5米路燈
	B型4.5米路燈
	嵌地投射燈
	洗牆燈


圖例	植栽工程
	喬木保留
	喬木定植位置
	新植喬木

田中央聯合建築師事務所
宜蘭縣宜蘭市建業路428號
TEL : 9253725 FAX : 9253980
E-mail : fieldoffice@fieldoffice.com.tw

圖幅 比例 A3:1/200
日期
修正

宜蘭大學南側生活區人本環境改善計畫
鋪面、排水及家具燈光配置圖(五)

圖號 表號
L2-5




圖例	土地參考線	圖例	鋪面工程	圖例	排水及路緣工程	圖例	排水及路緣工程	圖例	傢俱工程	圖例	燈具工程	圖例	植栽工程
— · —	道路境界線		地坪整體粉光非金屬耐磨硬化處理拉毛		熱浸鍍鋅格柵		既有路緣石清洗油漆		熔接鍍鋅隔網圍籬(H=310)		A型4.5米路燈		喬木保留
---	3.64米騎樓退縮線		鋪設熱拌瀝青混凝土		預鑄RC路局板		4"HDPE 透水管		熔接鍍鋅隔網圍籬(H=105)		B型4.5米路燈		喬木定植位置
—	地籍線		回填砂壤土		預鑄RC路緣石A/B型		30CM HDPE 滲透陰井		既有實牆		嵌地投射燈		新植喬木
			地坪硬鋪清水磚		預鑄RC路緣石C型(異型彎弧)		新增排水溝蓋板		造型座椅		洗牆燈		
			熱拌塑膠反光標線2MM		預鑄RC路緣石D型				既有電箱彩繪				

田中央聯合建築師事務所
宜蘭縣宜蘭市建業路428號
TEL : 9253725 FAX : 9253980
E-mail : fieldoffice@fieldoffice.com.tw

圖幅
比例 A3:1/200
日期
修正

宜蘭大學南側生活區人本環境改善計畫
鋪面、排水及家具燈光配置圖(六)



圖例	土地參考線
— · —	道路境界線
— — —	3.64米騎樓退縮線
———	地籍線

圖例	鋪面工程
	地坪整體粉光非金屬耐磨硬化處理拉毛
	鋪設熱拌瀝青混凝土
	回填砂壤土
	地坪硬鋪清水磚
———	熱拌塑膠反光標線2MM


圖例	排水及路緣工程
	熱浸鍍鋅格柵
	預鑄RC路肩板
	預鑄RC路緣石A/B型
	預鑄RC路緣石C型(異型彎弧)
	預鑄RC路緣石D型

圖例	排水及路緣工程
	既有路緣石清洗油漆
-----	4"HDPE 透水管
	30CM HDPE 滲透陰井
	新增排水溝蓋板

圖例	傢俱工程
	熔接鍍鋅隔網圍籬(H=310)
	熔接鍍鋅隔網圍籬(H=105)
	既有實牆
	造型座椅
	既有電箱彩繪

圖例	燈具工程
	A型4.5米路燈
	B型4.5米路燈
	嵌地投射燈
	洗牆燈

圖例	植栽工程
	喬木保留
	喬木定植位置
	新植喬木



圖例	土地參考線
— · —	道路境界線
---	3.64米騎樓退縮線
——	地籍線

圖例	鋪面工程
	地坪整體粉光非金屬耐磨硬化處理拉毛
	鋪設熱拌瀝青混凝土
	回填砂壤土
	地坪硬鋪清水磚
——	熱拌塑膠反光標線2MM

圖例	排水及路緣工程
	熱浸鍍鋅格柵
	預鑄RC路肩板
	預鑄RC路緣石A/B型
	預鑄RC路緣石C型(異型彎弧)
	預鑄RC路緣石D型

圖例	排水及路緣工程
	既有路緣石清洗油漆
	4"HDPE 透水管
	30CM HDPE 滲透陰井
	新增排水溝蓋板

圖例	傢俱工程
	熔接鍍鋅隔網圍籬(H=310)
	熔接鍍鋅隔網圍籬(H=105)
	既有實牆
	造型座椅
	既有電箱彩繪

圖例	燈具工程
	A型4.5米路燈
	B型4.5米路燈
	嵌地投射燈
	洗牆燈


圖例	植栽工程
	喬木保留
	喬木定植位置
	新植喬木

田中央聯合建築師事務所
宜蘭縣宜蘭市建業路428號
TEL : 9253725 FAX : 9253980
E-mail : fieldoffice@fieldoffice.com.tw


圖號 A3:1/200
比例
日期
修正

宜蘭大學南側生活區人本環境改善計畫
鋪面、排水及家具燈光配置圖(八)

圖號 L2-8
表號



剖面A



剖面B

眷舍餐廳

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處 函

機關地址：22841新北市貢寮區福隆里興隆街3
6號

聯絡人：簡淑貞

聯絡電話：02-24991115#121

電子信箱：se04.neyc@tbroc.gov.tw

受文者：國立宜蘭大學

發文日期：中華民國106年2月15日

發文字號：觀東企字第1060100057號

類別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(附件請至本機關附件下載區以發文字號與識別碼下載。http://documentapl.tbroc.gov.tw/DL//DL1/DLI100.aspx) 識別碼：EW7VIIT2

主旨：有關本處將辦理新水自行車道串聯工程，擬使用貴校坐落宜蘭縣五結鄉季寶段17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30地號等14筆部分土地案，敬請貴校同意本處施工使用，請查照惠復。

說明：檢附路線圖、航照圖及土地謄本影本等相關資料各1份供參。

正本：國立宜蘭大學、本處工務課

副本：



有關交通部風管處辦理新水自行車道穿越本校三生產學園區乙案，園區意見如下：


- 一、本園區以生產、生活、生態三生循環農業之理念經營，園區內規劃教學研究、生態農場及展售中心等區域可供民眾環境教育學習場域，建議以三生共構理念於自行車道及人行步道周邊規劃建置相關藝術裝置意象及休憩空間。
- 二、另建議本園區可規劃為東北海岸線自行車道之中繼休息站，於展售中心腹地設置自行車驛站，並於園區範圍內之自行車道旁增設行人步道。除原設計於園區西側之動線外，建議於園區內東側增設人行步道動線，以環區概念引導遊客於驛站休憩時遊園參訪。
- 三、請於園區出入處設置機車障礙設施，並加強園區內相關動線維護及綠美化工作。

技正 吳銘峰
100-1655

教授兼三生產學
園區主任 陳裕文

教授兼生物資
源學院院長 邱奕志

吳銘峰



公共行政區

- 1. 行政及活動中心
- 2. 綜合教學大樓
- 3. 實驗動物中心

教學研究區

- 4. 一般公共教室
- 5. 生資教學及研究中心
- 6. 畜產加工中心

實習區


- 7. 野生動物收容中心
- 8. 豬、羊、蜂舍+倉庫
- 9. 牛、禽、蜂舍+倉庫
- 10. 管理室

宿舍區


- 11. 學生宿舍
- 12. 教師宿舍
- 13. 學人宿舍

五結第二校區開發進度

■ : 施工中
□ : 已完工



校區平面配置圖



宜蘭大學校園空間規劃小組 105 學年度第 2 次會議 會議紀錄

會議時間：106 年 3 月 23 日(星期四)上午 10 時 30 分 記錄：陳怡君

會議地點：綜合行政大樓 101 會議室

主席：吳中峻召集人

出席者：吳寂絹委員、陳威戎委員(鄔家琪代理)、李欣運委員(黃裕盛代理)、胡懷祖委員、陳時欣委員(王秀娟代理)、王宜達委員

列席者：國際事務中心李意娟組長

壹、會議開始

報告出席人數：應出席：7 人，實到：7 人，列席：1 人

貳、主席致詞：略

參、確認上次會議紀錄：確認通過。(如附件 P.1~4)

肆、業務報告：報告上次會議執行情形。(如附件 P.5~6)

伍、提案討論

提案一：(提案單位—國際事務中心)

案由：因應國際事務中心更名為國際事務處，配合未來推動國際事務，擬調整辦公空間，詳如說明，提請審議。(如 P.3~4)

說明：

1. 105 學年度第 14 次行政會議已通過國際事務中心更名為國際事務處。為推動未來國際事務，目前位於行政大樓五樓的辦公空間總面積約 90 平方公尺，恐不敷使用。
2. 擬提案將辦公空間調整至行政大樓五樓第一會議室之部分區域，另加上該會議室外的走廊，共需約 130 平方公尺左右空間。新空間較現行空間增加以下用途：
 - (1) 增設國際事務長辦公室
 - (2) 增設儲藏間
 - (3) 增設會議討論空間
 - (4) 如未來組織調整時，預留第三組之辦公空間為逃生安全，新辦公空間建議設立兩個出入口。

擬辦：通過後，續提校園規劃委員會討論。

決議：

- 一、行政大樓 5 樓第一會議室西邊空間及招待室、器材室、控制室調整為

國際事務處辦公空間，餘東邊空間及走廊部分空間調整為第一會議室，其空間較第二會議室約可增加 16 人，餘走廊空間調整為器材室及貴賓接待室；行政大樓 5 樓空間配置圖如 P.5。

二、續送請校園規劃委員會審議。

陸、臨時動議：

臨時提案一：

案由：行政大樓 5 樓國際事務中心辦公室搬遷後釋出空間，擬做為行政副校長使用，提請討論。

說明：

- 1.為利副校長室秘書人員共用調派及精簡人力，行政副校長室擬與學術副校長室毗鄰，故擬將國際事務中心辦公室釋出空間保留予行政副校長使用。
- 2.105.10.25-105 學年度第一次校園規畫委員會決議，行政大樓三樓南側通識教育委員會釋出空間保留予行政副校長使用，擬修正為該空間交還總務處經營保管組控管

決議：照案通過，續提校園規劃委員會討論。

臨時提案二：

案由：原境外生補給站空間擬交由原住民族學生資源中心使用。

說明：

- 1.105 年 10 月 25 日 105 學年度第 1 次校園規劃委員會通過校友服務中心空間位置調整至和洋建築，原校友服務中心空間(教稽 1 樓)則交由國際事務中心作為境外生補給站。
- 2.為辦理學生相關輔導事項，原境外生補給站位置擬交由原住民族學生資源中心使用。

決議：照案通過，續提校園規劃委員會討論。

柒、散會時間：上午 11 時 30 分。


國立宜蘭大學校園空間規劃小組
105 學年度第二次會議提案單


提案日期：106 年 3 月 13 日

案由	因應國際事務中心更名為國際事務處，配合未來推動國際事務，擬調整辦公空間，詳如說明，提請審議。		
說明	<p>1. 105 學年度第 14 次行政會議已通過國際事務中心更名為國際事務處。為推動未來國際事務，目前位於行政大樓五樓的辦公空間總面積約 90 平方公尺，恐不敷使用。</p> <p>2. 擬提案將辦公空間調整至行政大樓五樓第一會議室之部分區域，另加上該會議室外的走廊，共需約 130 平方公尺左右空間。新空間較現行空間增加以下用途：</p> <p>(1) 增設國際事務長辦公室</p> <p>(2) 增設儲藏間</p> <p>(3) 增設會議討論空間</p> <p>(4) 如未來組織調整時，預留第三組之辦公空間</p> <p>3. 為逃生安全，新辦公空間建議設立兩個出入口。</p>		
擬辦	通過後，續提校園規劃委員會討論。		
提案人或單位簽章		提案單位主管簽章	 院處室主管簽章 

備註：

- 一、提案單及附件—請於 106 年 3 月 20 日送交書面資料乙份 (A4 紙張直式橫書) 至總務處經營保管組並 mail 至 ycc@niu.edu.tw 彙整。
- 二、系、所、中心如有提案，請院長核章後送交總務處經營保管組。





國立宜蘭大學校園規劃委員會 105 學年第一次會議

會議紀錄

時間：105 年 10 月 25 日（星期二）中午 12 時 10 分

地點：行政大樓一樓 101 會議室

主席：吳委員柏青

記錄：范文南

出席：吳委員柏青、吳委員中峻、陳委員威戎(鄔家琪副教務長代理)、喻委員新、鄭委員安、李委員欣運、邱委員奕志、諸委員承明、胡委員懷祖、吳委員友平(王宜達助理院長代理)、林委員豐政、黃委員美嘉

列席：總務處營繕組陳組長 傑、總務處事務組張組長進裕。

壹、主席宣佈開會：

- 一、報告出席人數：應出席 14 人，實際出席 12 人，列席 2 人。
- 二、通過議程。

貳、主席報告：略。

參、確認上次會議紀錄：洽悉。[詳如附件\(p.1\)](#)

肆、提案討論

提案一、(提案單位—總務處)

案由：為開放本校農權路校門進出及管理方式，提請討論。[詳如附件\(p.2-6\)](#)

說明：

- 一、依 105 年 10 月 5 日 105 學年度第一次校區交通管理委員會會議提案一決議辦理，通過開放本校農權路校門供車輛通行，開放初期僅供本校教職員工車輛出入，其動線詳附件(校園整體景觀規劃書內容 5-4-1 動線及停車系統構想圖)。
- 二、本校教職員工上下班之車輛均由神農路校門進出，每逢上下班、舉辦大型活動或大學學測及指考…等活動，常造成神農路來往車輛堵塞，行車速度緩慢，進出行人及車輛險象環生，為能有效解決以上之情況發生，建議開放農權路校門供行人及車輛通行，並設置柵欄機針對出入車輛進行管制。

擬辦：經校園規劃委員會審議通過後續辦。

決議：照案通過，先以只出不進為原則，並請管理單位盤點平面車位，做好相關宣導工作。

提案二、(提案單位—總務處)

案由：本校農權路側門改善工程乙案，提請討論。[詳如附件\(p.7-27\)](#)

說明：

- 一、本案於 103 學年第 1 次校園規劃委員會決議辦理，附件一。
- 二、惟經委外廠商專業設計後，建議將側門兩側鋼構花臺拆除整平，設置曲線狀路檔，搭配宜蘭大學改革歷史牌，休憩座椅，並將機車停車場鋼棚架拆除，讓門口視野開闊、動線流暢，其圖說及預算詳如附件二。

擬辦：經校園規劃委員會通過後，依決議辦理後續事宜。

決議：原則通過，並請注意拆除後生物機電系鋼棚美化；座椅設置請再考量，並避免機車亂停佔用問題。

提案三、(提案單位—秘書室)

案由：為提昇對校友的服務，擬將校友服務中心空間位置調整至和洋建築，提請審議。詳如附件(p. 28)

說明：

- 一、依據 105 年 10 月 20 日第 1 次校園空間規劃小組會議決議辦理(如附件 p. 38-42)。
- 二、已請呂校務顧問於 10 月 6 日至和洋建築場勘，評估該空間可規劃為「校友服務中心行政辦公區、校友接待區、校史導覽區及紀念品展售區」等多功能用途的可行性。
- 三、原校友服務中心空間(教稽 1 樓)交由國際事務中心作為境外生補給站。

擬辦：經校園規劃委員審議通過後續辦。

決議：照案通過。

提案四、(提案單位—總務處)

案由：行政大樓三樓南側通識教育委員會搬遷後釋出之空間，擬保留做為行政副校長使用空間乙案，提請審議。詳如附件(p. 29)

說明：

- 一、依據 105 年 10 月 20 日第 1 次校園空間規劃小組會議決議辦理(如附件 p. 38-42)。
- 二、通識教育委員會搬遷後目前該空間尚無確定使用管理單位。
- 三、鑑於行政副校長目前尚待聘亦無相關空間，擬將該空間保留予行政副校長使用。

擬辦：經校園規劃委員審議通過後續辦。

決議：照案通過。